

Dane aktualne na dzień: 24-10-2026 04:56

Link do produktu: <https://moka.pl/bezprzewodowa-karta-sieciowa-usb-tp-link-tl-wn722n-p-1516.html>



BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA USB TP-LINK TL-WN722N

Cena	54,99 zł
Numer katalogowy	MKAKS0047
Kod producenta	TL-WN722N
Kod EAN	6935364050467

Opis produktu

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA USB TP-LINK TL-WN722N



Karta TP-Link TL-WN722N jest praktycznym urządzeniem do zastosowań w sieciach WiFi. Obsługuje standard IEEE802.11n . Posiada jedną odłączaną antenę 4dBi, która pozwala na przesyłanie danych z prędkością do 150 Mb/s. (Maksymalny transfer w standardzie 802.11n z wykorzystaniem tylko jednej anteny (MIMO)). Podłączana jest przez interfejs USB, dzięki czemu znakomicie nadaje się do komputerów przenośnych. Karta posiada bardzo szeroką gamę opcji szyfrowania, przez co sieć może być lepiej zabezpieczona przed ingerencją. Konfiguracja karty jest bardzo prosta. Załączone oprogramowanie monitoruje pracę karty i stan połączenia. Karta może pracować w roamingu pomiędzy Access Pointami w trybie Infrastructure.



Najważniejsze cechy TL-WN722N:

- Technologia IEEE802.11n, która pozwala na przesyłanie danych z prędkością do 150 Mbit/s,
- Przycisk QSS (Quick Secure Setup),
 - Odłączana antena 4dBi,
- Tylko jedna antenka w urządzeniu.

Dane techniczne

Nazwa	Karta TP-Link TL-WN722N
Kod	
Chipset radiowy	Atheros
Obsługiwane standardy	802.11nbg
Obsługiwane prędkości	802.11n: 150Mb/s 802.11b: 11Mb/s 802.11g: 54Mb/s
Tryby pracy	Ad-Hoc, Infrastructure
Modulacja	OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM
Antena	Odlączana, 4dBi
Interfejs	USB
Zakres pracy [MHz]	2,4-24835
Czułość	130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
Moc transmisji [dBm]	20
Bezpieczeństwo połączenia	64/128 bits WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
Certyfikaty	CE, FCC
Wymiary [mm]	93,5x26x11
Temperatura pracy [°]	0-40
Dołączone sterowniki	Windows 2000/XP/Vista

kod EAN: 6935364050467