

Link do produktu: <https://moka.pl/kabel-przewod-netset-utp-5e-czarny-skrętka-zewnetrzna-p-873.html>




KABEL PRZEWÓD NETSET UTP 5e CZARNY SKRĘTKA ZEWNĘTRZNA

Cena	1,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MKKBL0003D10PK305
Kod EAN	5907634549576
Producent	Netset

Opis produktu

KABEL PRZEWÓD NETSET UTP 5e CZARNY SKRĘTKA ZEWNĘTRZNA

CENA ZA 1M PRZEWODU



Zbliżenie przewodu

[U NAS TAKŻE DOSTANIESZ
Przewód NETSET UTP 5e skrętka wewnętrzna](#)

Skrętka **NETSET BOX UTP PE kategorii 5e** to najwyższej jakości skrętka komputerowa przeznaczona do wykonywania profesjonalnych instalacji w warunkach zewnętrznych. Opona zewnętrzna wykonana jest z polietylenu (PE) odpornego na

działanie promieniowania słonecznego UV i wilgoci. Przewód stosowany jest do wykonywania instalacji zewnętrznych, prowadzonych w ziemi, w kanałach kablowych. W warunkach znacznie podwyższonej wilgotności należy stosować skrętkę z ośrodkiem dodatkowo wypełnionym żelam.

Wprowadzone do sprzedaży w ostatnich latach kamery IP nowej generacji zwiększyło wymagania w stosunku do medium transmisyjnego jakim jest skrętka UTP kategorii 5e. Produkcja kamer o wysokich rozdzielczościach znacznie zwiększyła zapotrzebowanie na pasmo, zwielokrotniając ilość przesyłanych danych. Dlatego tak ważnym kryterium doboru skrętki stają się jej parametry przesłuchu między parami.

Skrętka NETSET UTP5e posiada średnicę zewnętrzną zmniejszoną do 6,0 mm, co znacznie ułatwia układanie skrętki w korytkach i rurach. Dobrano specjalne tworzywo izolacji żył, ułatwiające nakładanie złącz RJ-45.

Cechy wyróżniające skrętki **NETSET BOX UTP PE kategorii 5e:**

- najwyższej jakości materiały, perfekcyjny sposób wykonania potwierdzony **15 letnią gwarancją**,
- parametry znacznie przewyższające wymagania kategorii 5+ **potwierdzone badaniami w Centralnym Laboratorium Badawczym Instytutu Łączności w Warszawie**,
- przedprodukcyjna kontrola jakości surowców oraz poprodukcyjna kontrola jakości gotowego wyrobu,
- znacznik metrowy,
- karton 305m samorozwijalny,
- żyły jednodrutowe miedziane o średnicy Ø 0,50 mm (24 wg AWG),
- izolacja żył wykonana z polietylenu PE jednolitego, izolacyjnego, barwionego w masie, średnica żył: Ø 1,01 mm, kolory izolacji żył: biało-zielony/zielony, biało-pomarańczowy/pomarańczowy, biało-brązowy/brązowy, biało-niebieski/niebieski,
- żyły izolowane skrócone w pary, średnica pary Ø 2,02 mm,
- powłoka kabla wykonana z polietylenu PE w kolorze czarnym, średnica zewnętrzna Ø 6,0 mm,
- błąd w metrażu nadruku max. 0,5%

Dane Techniczne

Nazwa	NETSET BOX UTP PE 5e
Kod EAN	
Budowa	
Żyły	jednodrutowe miedziane o średnicy Ø 0,50 mm (wg 24 AWG)
Izolacja żył	PE
Powłoka	czarny PE
Średnica	6,0

zewnątrzna [mm]	
Wskaźnik miedziowy [kg/km]	14,2
Masa gotowego kabla [kg/km]	33